


GW07 05 01 00

Cambiador horizontal polietileno "Genwec Baby"



DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Cambia pañales fabricado en polipropileno con aditivo antibacteriano incorporado y acabado blanco.
- Mecanismo de apertura/cierre con bisagras de acero reforzadas y cilindro neumático, garantizando apertura y cierre suaves.
- Incluidos elementos de fijación necesarios para su instalación a pared.

OPERACIÓN

Abata la parte frontal del cambiador hasta su completa apertura. Coloque al bebé en el centro de la cama, utilizando el cinturón de sujeción para el cambio de pañales del bebé. Al finalizar, cierre el cambiador dejándolo en su posición original.

MONTAIF

Fije el cambia pañales a la pared utilizando los tornillos suministrados, a través de los orificios del chasis de montaje y siempre siguiendo, paso a paso, las instrucciones de montaje que encontrará en el "Manual de instalación y montaje", proporcionado con la unidad.

Correctamente instalado, el cambiador GW07 05 01 00 "Genwec Baby" es capaz de soportar un peso estático de 50Kg durante una hora (normativa EN-12221-1 y EN-12221-2). Pruebas realizadas en nuestras instalaciones demuestran que el cambiador es capaz de soportar pesos de 100Kg.

ESPECIFICACIÓN

Genwec Baby Cambiador de Pañales Horizontal para montar en la Pared fabricado en polipropileno. La unidad está equipada con un cilindro neumático para una apertura y cierre controlada del equipo. La cama está asegurada a una estructura metálica con una bisagra de máxima amplitud e incluye los accesorios necesarios para su respectiva instalación. El cambiador pañales cuenta con la tecnología antibacteriana en el plástico del cambiador. La cama del cambiador es suave y cóncava con correas de seguridad de nylon y dos ganchos para bolsas. El cambiador incluye un dispensador de protectores desechables unido, gráficos universales y mensajes de seguridad grabados en la base en 3 idiomas diferentes. El cambiador de pañales cuenta con una garantía limitada por parte del fabricante de 2 años en los materiales. El cambiador cumple con las normativas siguientes: EN-12221-1:2008+A1:2013, EN-12221-2:2008+ A1:2013, ATSM 2285-04 y Rohs 2015/863.

RECAMBIOS

GW07 05 90 00 Kit tornillería GW07 05 90 01 Juego correa sujeción GW07 05 90 02 Set hidráulico cambiador GW07 05 90 03 Juego etiquetas GW07 05 90 04 Kit bisagras laterales